

FAQ

BOTHANICA

MINERAL

| ATUALIZADO

EM 07/2022

STRIORT	9
O QUE É STRIORT®?	9
O STRIORT pode ser feito quando a cliente estiver menstruada?	9
O STRIORT pode ser feito na panturrilha?	9
Quanto tempo após a realização do STRIORT podemos fazer radiofrequência na mesma área?	9
Depois de quanto tempo após tomar anti-inflamatório pode fazer STRIORT?	9
O STRIORT pode ser feito a partir de qual idade?	9
Quais as contraindicações do STRIORT?	9
Qual o intervalo de tempo entre uma sessão e outra do STRIORT?	9
Quanto tempo depois que amamentou pode fazer o STRIORT?	9
Quanto tempo após tomar sol ou fazer bronzamento artificial pode realizar a sessão de STRIORT?	10
Porque alguns alimentos são contraindicados após o método STRIORT?	10
Por que não é aconselhado ingerir bebida alcoólica durante o tratamento do STRIORT®?	10
O STRIORT pode ser feito por quem já realizou camuflagem nas estrias?	10
Quais são os fatores que podem interferir na eficácia da sangria?	10
Após quanto tempo da realização do STRIORT pode tomar sol?	10
Após quanto tempo da realização do STRIORT pode ser feita a criolipólise?	10
Quando a cliente tiver alergia ao Cenzi, qual a alternativa para realização do STRIORT?	10
Pode ser feito STRIORT em estrias hiperpigmentadas?	10
Quanto tempo após o pós-operatório pode fazer o STRIORT?	10
Quem tem queiloide pode fazer o STRIORT?	11
Pode fazer manta térmica após o STRIORT?	11
Pode realizar atividade física após sessão de STRIORT?	11
Uma infecção ou inflamação entre as sessões podem interferir no resultado do procedimento?	11
Pergunta: No protocolo STRIORT, qual a diferença para realizar o procedimento nas estrias brancas e nas estrias vermelhas?	11
Pergunta: Enquanto trato as estrias com STRIORT, não posso realizar protocolos faciais?	11
Pergunta: Se ocorrer um tratamento com anti-inflamatórios devido a gripes e etc., devo fazer uma nova aplicação de STRIORT no mesmo local após o tratamento medicamentoso ou continuo com o processo normal?	11

Pergunta: Quantos dias devo esperar para realizar o STRIORT após o bronzearmento artificial ou tomar sol?	12
LIPOESCULTURA GESSADA	13
O que é LIPOESCULTURA GESSADA® EXCLUSIVE?	13
A cinta compressiva pode ser substituída pelo Film Paper?	13
Quais as contraindicações da LIPOESCULTURA GESSADA?	13
Existe alguma restrição ao sol após a sessão da LIPOESCULTURA GESSADA?	13
Os resultados da LIPOESCULTURA GESSADA estão necessariamente associados a uso de aparelhos? Quais os aparelhos indicados para iniciar?	13
Após a finalização da LIPOESCULTURA GESSADA a Argila Verde pode ser retirada com ducha?	14
Pode associar a LIPOESCULTURA GESSADA com aplicação de enzimas?	14
Pode tomar água dos milagres e no mesmo dia tomar o cloreto de magnésio?	14
Depois de quanto tempo após tomar anti-inflamatório pode fazer LIPOESCULTURA GESSADA?	14
Pode ser realizada sessão de LIPOESCULTURA GESSADA antes da criolipólise?	14
O que deve ser indicado após a finalização da LIPOESCULTURA GESSADA?	14
FIRMEZ	14
Pergunta: É aconselhável fazer associação do FIRMEZ e enzimas/Intradermoterapia Pressurizada? Caso seja, deve- se aplicar no mesmo dia da sessão? Antes ou após o procedimento do Firmez?	14
Pergunta: Quais produtos compõem a linha Firmez?	14
Pergunta: Quais as contraindicações dos produtos da linha Firmez?	15
PROTOCOLOS	15
Há necessidade de uso de aparelhos para se obter resultados com os produtos da Bothanica Mineral®?	15
Pergunta: Quais são as contraindicações do protocolo ORTODETOX?	15
A Argila Verde deve ser retirada antes da aplicação dos demais produtos no Protocolo ORTODETOX Bothanica Mineral?	17
O que fazer para clarear a pele se ela hiperpigmentar após procedimento estético?	17
O que fazer para clarear a pele se não perceber clareamento após o protocolo sugerido pela Bothanica Mineral?	17
Qual protocolo da Argila Ortoglicerinada?	17
A cinta compressiva pode ser substituída pelo film paper?	18
Há necessidade de uso de aparelhos para se obter resultados com os produtos da Bothanica Mineral®?	18

Pergunta: Fumantes podem demorar mais para obter resultados a tratamentos estéticos?	18
Pergunta: Por que algumas clientes demoram mais para ter resultados?	18
Pergunta: Como devo realizar a técnica de microagulhamento com os produtos da Bothanica Mineral?	18
COSMECÊUTICOS	19
Pergunta: Quais são as diferenças do Fluido Biomolecular ARL, STRIOX e PH10?	19
Pergunta: Quais as contraindicações do Fluido Biomolecular ARL?	19
Pergunta: Quantas aplicações são possíveis realizar com cada produto da Bothanica Mineral?	19
Pergunta: Quais as aplicações e contraindicações do Deslizee?	19
Pergunta: Qual a diferença da Argila Ortoglicerinada e a Argila Ortoglicerinada com Carvão Ativado e quais as contraindicações de cada uma?	20
Pergunta: Quais são os sérums da linha Ortoquantiq e quais as contraindicações?	20
Pergunta: Compro o LEORT há muito tempo e percebi que ele não está mais com o mesmo cheiro intenso de sempre. Houve alguma mudança na fórmula do produto?	20
Pergunta: Quais são as contraindicações da Argila Verde?	20
Pergunta: Existe alguma contra-indicação em deixar a Argila no corpo por muito tempo?	21
Pergunta: Quais são as contraindicações do CEL?	21
Pergunta: Quais são as contraindicações do CENZI/CENZI White?	21
Pergunta: Qual a diferença do CENZI e do CENZI White?	21
Pergunta: O Cenzi/Cenzi White pode ser utilizado para fazer atividade física?	21
Pergunta: Por que algumas pessoas tem dificuldade de hiperemiar com uso do CENZI / CENZI White?	21
Pergunta: Quais as orientações para o uso do Cenzi e Cenzi White?	22
Pergunta: Quais são as contraindicações do Creme Dinamizador Fórmula Potencializada?	23
Pergunta: Quais são as contraindicações do DMAE?	23
Pergunta: O DMAE pode ser utilizado no microagulhamento?	23
Pergunta: O DMAE é indicado apenas para o corpo ou também pode ser utilizado no rosto?	23
Pergunta: Quais são as contraindicações do FLA?	23
Pergunta: O FLA pode ser utilizado no cabelo?	23
Pergunta: O FLA pode ser utilizado com Radiofrequência e Lipocavitação?	24
Pergunta: Quais são as contraindicações do Fluido Dinamizador Fórmula Potencializada?	24

Pergunta: Quais são as contraindicações do Gel Crioterápico?	24
Pergunta: O Gel Crioterápico pode ser associado com a manta térmica?	24
Pergunta: Quais são as contra-indicações do Gel Ortocriogênico?	24
Pergunta: O Gel Ortocriogênico pode ser associado com a manta térmica?	25
Pergunta: Quais produtos da Bothanica Mineral® podem ser utilizados com microagulhamento facial?	25
Pergunta: Os produtos da Bothanica Mineral® contém glúten?	25
Pergunta: Quais produtos da Bothanica Mineral® podem ser usados para o tratamento de foliculite?	25
Pergunta: Os produtos da Bothanica Mineral® são testados em animais?	25
Pergunta: Os produtos da Bothanica Mineral® são ionizáveis?	25
Pergunta: Quais os produtos da Bothanica Mineral® que podem ser utilizados em procedimentos estéticos faciais?	25
Pergunta: Quais produtos podem ser utilizados com aparelhos?	26
Pergunta: Qual o melhor recipiente para o manuseio e armazenamento do LEORT®?	26
Pergunta: Após os procedimentos utilizando o LEORT® é normal sentir sede, boca seca e um odor diferenciado?	27
Pergunta: Qual a validade do LEORT® diluído?	27
Pergunta: O que fazer quando o LEORT® cristaliza?	27
Pergunta: LEORT® pode ser utilizado na gordura submentoniana (papada)?	27
Pergunta: Depois de quanto tempo pós cirurgia pode fazer a utilização do LEORT®?	27
Pergunta: Quais as contra-indicações do uso do LEORT®?	27
Pergunta: LEORT® pode ser utilizado puro?	29
Pergunta: LEORT® pode ser utilizado na face?	29
Pergunta: Qual a validade da mistura do GEO com o LEORT®?	29
Pergunta: LEORT® pode ser utilizado com anabolizantes?	29
Pergunta: É normal logo após a diluição o LEORT® esquentar um pouco?	29
Pergunta: O LEORT pode ser associado a radiofrequência?	29
Pergunta: Pode associar uso do LEORT com aplicação de enzimas?	29
Pergunta: É possível a corrosão do equipamento de endermologia pelo LEORT?	30
Pergunta: O PH10 pode ser utilizado na face?	30
Pergunta: Quais as contraindicações do PH 10?	30
Pergunta: Quais são as contraindicações do Sêrum ARL Firmador?	30
Pergunta: O STRIOX pode ser utilizado na face?	31

Pergunta: Quais as contraindicações do STRIOX?	31
COMPOSTO VIBRACIONAL	31
Pergunta: O que é um composto vibracional?	31
Pergunta: Como age o composto vibracional (Fator Ac / Rinusital)?	31
FATOR AC	32
Pergunta: Mulheres na menopausa podem utilizar o FATOR AC?	32
Pergunta: Mulheres que utilizam anticoncepcional podem utilizar FATOR AC?	32
Pergunta: Homens podem tomar FATOR AC?	32
Pergunta: Por quanto tempo devo tomar o FATOR AC?	32
Pergunta: Devo fazer dieta durante o tratamento com FATOR AC?	32
Pergunta: Quais são as contraindicações do FATOR AC?	32
Pergunta: Em quanto tempo vou ver o resultado tomando o FATOR AC?	32
Pergunta: Após 1 mês tomando FATOR AC, não teve resultado e houve alteração no ciclo menstrual. É normal?	33
Pergunta: O FATOR AC também ajuda na gordura abdominal?	33
Pergunta: O FATOR AC pode ser usado para tratar vasinhos?	33
Pergunta: A composição do FATOR AC® é apenas Essência Vibracional Floral (Brassica sylvestris) e água purificada - Graduação alcoólica até 30%?	33
Qual o registro do FATOR AC na ANVISA?	33
Pergunta: O FATOR AC® tem garantia de funcionamento?	34
Pergunta: Quanto tempo antes de engravidar devo parar de consumir o FATOR AC?	34
Pergunta: Lipedema tem alguma semelhança com lipoma?	34
Pergunta: Quando a pessoa é obesa e emagrece, a condição do lipedema melhora?	34
Pergunta: O FATOR AC® tem comprovação científica?	35
RINUSITAL	35
Pergunta: Quais as indicações e contraindicações do Rinusital?	35
Pergunta: Crianças a partir de quantos anos podem começar a utilizar o RINUSITAL?	35
ÓLEO ESSENCIAL	35
Pergunta: Posso ingerir Óleo Essencial?	35
Pergunta: Por quanto tempo dura o efeito inalatório do Óleo Essencial?	36
Pergunta: Posso usar o LEORT em sessões onde uso óleos essenciais?	36
NUTRACÊUTICOS	36
Pergunta: Qual a diferença entre KEST e KESTEA MIND?	36

Pergunta: Qual a diferença entre o Colágeno Striort Health Skin, o Colágeno Firmez e o Metalone?	37
Pergunta: Qual a diferença entre Colágeno Striort Health Skin e Colágeno Firmez?	37
Pergunta: Os colágenos Firmez/Striort Health Skin e colágeno Metalone podem ser utilizados juntos?	38
Pergunta: Os colágenos Firmez e Striort Health Skin podem ser utilizados juntos?	38
Pergunta: Quais são os nutracêuticos indicados para consumo de gestantes e lactantes?	38
Pergunta: ANSIEDIN é um produto natural?	38
Pergunta: Esse produto tem registro na ANVISA?	38
Pergunta: Por que a cápsula do ANSIEDIN é azul?	39
Pergunta: O ANSIEDIN pode ser ingerido com medicamentos alopáticos (químicos)?	39
Pergunta: Quais os principais benefícios do Cranberry One?	39
Pergunta: O Cranberry One é um chá?	39
Pergunta: Qual o melhor horário para consumir o Cranberry One?	39
Pergunta: O que é Kest?	39
Pergunta: As cápsulas do Kest podem ser abertas e seu conteúdo despejado em um copo de água ou suco para tomar (para quem tem dificuldade em engolir cápsulas)?	40
Pergunta: Quais as contra-indicações do Kest?	40
Pergunta: Por que o Kest só deve ser ingerido até as 16h da tarde?	40
Pergunta: Kest pode causar diarreia?	40
REAÇÕES ADVERSAS	40
Quais os cuidados que devem ser tomados para prevenir possíveis reações indesejáveis após utilização de produtos da Bothanica Mineral®?	40
Tem algum produto que pode ser utilizado para queimaduras leves?	40
Qual a importância do uso de luvas nos procedimentos estéticos?	41
GESTANTES LACTANTES	41
Profissional gestante ou em fase de amamentação pode aplicar LEORT em suas clientes?	42
Pergunta: Quais são os nutracêuticos indicados para consumo de gestantes e lactantes?	43

STRIORT

O QUE É STRIORT®?

É um Método Genuinamente Ortomolecular de combate as estrias brancas e vermelhas. É uma inovação absoluta, com resultados excepcionais e nunca antes visto no mundo da estética, pois melhora a aparência das Estrias Brancas em até 80% já na primeira sessão. É um método diferente, não invasivo e não-cirúrgico.

O STRIORT pode ser feito quando a cliente estiver menstruada?

Sim. No entanto, a cliente pode sentir mais dor durante este período.

O STRIORT pode ser feito na panturrilha?

Sim. No entanto, recomendamos cautela devido a suscetibilidade de telangiectasia (vasinhos).

Quanto tempo após a realização do STRIORT podemos fazer radiofrequência na mesma área?

Aconselhamos que a radiofrequência seja realizada na mesma área em que foi aplicado o STRIORT após a recuperação do local, ou seja, se ainda houver hematoma ou sinais de sangria, não é indicado a utilização do equipamento.

Depois de quanto tempo após tomar anti-inflamatório pode fazer STRIORT?

Aconselhamos aguardar 30 dias para realizar as sessões de STRIORT.

O STRIORT pode ser feito a partir de qual idade?

O STRIORT pode ser feito após a fase de crescimento/menarca. Porém, se houver insistência, aconselhamos que seja feito um termo de consentimento e responsabilidade para o responsável assinar.

Durante a fase de crescimento é possível que apareçam mais estrias, deixe-os conscientes dessa possibilidade antes de realizar o procedimento.

Quais as contraindicações do STRIORT?

As contraindicações do STRIORT são: Hipersensibilidade aos produtos; Portadores de marca-passos; Processos inflamatórios, infecciosos e irritativos da pele; Pós-operatório imediato; Dermatites atópicas; Gestantes e lactantes; Câncer; Febre; Renais crônicos; Reumatismo inflamatório em fase de desenvolvimento ou em fase aguda; Fragilidade vascular; Trombose e embolias; Tuberculose pulmonar aguda, abdominal, óssea e articular; Hemorragia.

Qual o intervalo de tempo entre uma sessão e outra do STRIORT?

Aconselhamos que o intervalo seja de 30 dias entre uma sessão e outra, devido ao ciclo do colágeno e da renovação celular.

Quanto tempo depois que amamentou pode fazer o STRIORT?

Aconselhamos que evitem procedimentos estéticos mais intensos, como STRIORT, por pelo menos 4 meses após a lactação. A prolactina é conhecida por estar presente mesmo durante os primeiros meses pós lactação, e por este motivo há muita sensibilidade no corpo e possibilidade de hiperpigmentação.

Quanto tempo após tomar sol ou fazer bronzamento artificial pode realizar a sessão de STRIORT?

Recomendamos aguardar 30 dias entre a exposição ao sol e a realização do tratamento. Da mesma forma, aguardar 30 dias após a sessão do STRIORT para tomar sol.

Porque alguns alimentos são contraindicados após o método STRIORT?

Alguns alimentos como carne de porco, frituras, doces, refrigerantes, são inflamatórios e podem comprometer o resultado.

Por que não é aconselhado ingerir bebida alcoólica durante o tratamento do STRIORT®?

Desaconselhamos a ingestão de álcool durante o tratamento STRIORT pois este enfraquece o poder de regeneração das fibras de sustentação, podendo comprometer o resultado.

O STRIORT pode ser feito por quem já realizou camuflagem nas estrias?

Desaconselhamos fazer o STRIORT se a cliente já realizou algum outro procedimento anterior, principalmente a camuflagem que desbota após algum tempo. Caso a cliente insista, orientamos aplicar um termo de consentimento e realizar o procedimento somente após 60 dias de ter feito a camuflagem.

Quais são os fatores que podem interferir na eficácia da sangria?

Os fatores são: peles desidratadas, flácidas, com celulite, gordura localizada, edema, hipertrofia muscular. Nestes casos, onde há diminuição ou ausência de sangria indicamos a realização de ORTODETOX anterior a sessão e utilizar CENZI home care durante 30 dias antes da próxima sessão.

Após quanto tempo da realização do STRIORT pode tomar sol?

Recomendamos aguardar 30 dias para tomar sol.

Após quanto tempo da realização do STRIORT pode ser feita a criolipólise?

Recomendamos aguardar 30 dias se for na mesma região e 15 dias se for em outra região.

Quando a cliente tiver alergia ao Cenzi, qual a alternativa para realização do STRIORT?

Primeiramente certificar que a reação seja realmente um caso de alergia. Caso de fato exista um processo alérgico, substituir o CENZI por uma mistura de Fluido Dinamizador Fórmula Potencializada com LEORT.

Pode ser feito STRIORT em estrias hiperpigmentadas?

Desaconselhamos a realização do STRIORT em estrias hiperpigmentadas. Nestes casos, recomendamos utilizar o Sabonete Líquido de Argila Branca, o SOS Biocalmant e o Sérum de Aroeira duas vezes ao dia até clarear as estrias. Somente após o clareamento, iniciar o tratamento STRIORT.

Quanto tempo após o pós-operatório pode fazer o STRIORT?

Em geral, recomendamos aguardar pelo menos 6 meses do pós-operatório. No entanto, sempre aconselhamos buscar orientação ao médico responsável.

Quem tem queiloide pode fazer o STRIORT?

Desaconselhamos que seja realizado STRIORT em cima do queiloide. Em outras áreas o STRIORT pode ser realizado.

Pode fazer manta térmica após o STRIORT?

Aconselhamos que seja feito antes do procedimento STRIORT.

Pode realizar atividade física após sessão de STRIORT?

Aconselhamos que a atividade física seja realizada somente após dois dias da aplicação da técnica, pois a sudorese e o atrito podem causar reações adversas como coceira e contaminação, prejudicando assim o resultado do tratamento.

Uma infecção ou inflamação entre as sessões podem interferir no resultado do procedimento?

No caso de uma infecção purulenta ou inflamação mais severa, o organismo vai focar suas forças na defesa contra essa infecção ou inflamação, podendo interferir sim no resultado do tratamento. Dependerá da severidade da infecção e/ou inflamação, medicamentos utilizados e das condições individuais de cada organismo.

Pergunta: No protocolo STRIORT, qual a diferença para realizar o procedimento nas estrias brancas e nas estrias vermelhas?

Para as estrias vermelhas, na primeira sessão em cabine, utilizamos ponteira corporal até -200mmHg e nas estrias brancas é utilizado a ponteira facial 12mm com pressão de -400mmHg para estimular a "sangria". Nas sessões seguintes em cabine, para as estrias vermelhas passamos apenas os produtos cosmecêuticos e para as estrias brancas seguimos com ponteira facial -400mmHg. O uso dos produtos Home Care são específicos para cada caso. As orientações encontram-se no Guia Técnico, disponível no kit Home Care do STRIORT.

Pergunta: Enquanto trato as estrias com STRIORT, não posso realizar protocolos faciais?

Resposta: As contraindicações gerais de associação de protocolos são para procedimentos na região das estrias. Para protocolos faciais, são contraindicados aqueles que estimulam processo inflamatório devido à necessidade de recuperação do organismo, que pode interferir no processo de reparo e resultados das estrias.

Pergunta: Se ocorrer um tratamento com anti-inflamatórios devido a gripes e etc., devo fazer uma nova aplicação de STRIORT no mesmo local após o tratamento medicamentoso ou continuo com o processo normal?

Resposta: No caso de uma infecção purulenta ou inflamação mais severa, o organismo vai focar suas forças na defesa contra essa infecção ou inflamação, podendo interferir sim no resultado do tratamento. Dependerá da severidade da infecção e/ou inflamação, medicamentos utilizados e das condições individuais de cada organismo. Recomendamos que caso não haja resultado visível, repita a sessão após completa recuperação do organismo e pelo menos 15 dias após encerrar o uso do anti-inflamatório.

Pergunta: Quantos dias devo esperar para realizar o STRIORT após o bronzeamento artificial ou tomar sol?

Resposta: Após a exposição ao sol, recomendamos aguardar 30 dias para a realização do método STRIORT®.

Pergunta: Como deve ser realizado o ORTODETOX com a ARGILA ORTOGLICERINADA no STRIORT?

Resposta: A destoxificação do corpo é muito importante para aumentar a “sangria” e, conseqüentemente, para potencializar os resultados. Por isso, recomendamos realizar o protocolo ORTODETOX com a ARGILA ORTOGLICERINADA pelo menos na 1ª sessão. Caso a cliente apresente pouca “sangria”, orientamos a realização do ORTODETOX com a ARGILA ORTOGLICERINADA também nas demais sessões.

LIPOESCULTURA GESSADA

O que é LIPOESCULTURA GESSADA® EXCLUSIVE?

LIPOESCULTURA GESSADA® EXCLUSIVE não é uma técnica e nem um protocolo, mas sim, a Metodologia nº 1 no MUNDO contra: celulite (todos os graus); destoxificação; flacidez; gordura localizada; remodelagem do corpo; otimiza a drenagem linfática do organismo. O curso aborda, principalmente, o uso da linha sem equipamentos, mas também menciona alguns aparelhos que podem ser associados.

A cinta compressiva pode ser substituída pelo Film Paper?

Não, pois possuem funções diferentes. A função do film paper é apenas ocluir o local para aumentar a penetração de produtos na pele. Já a cinta compressiva possui a função de modelar o corpo.

Quais as contraindicações da LIPOESCULTURA GESSADA?

As contraindicações são: Dermatites atópicas; Gestantes e Lactantes; Câncer; Febre; Renais Crônicos; Tromboses e embolias; Hemorragias; Portadores de marca-passo; Processos inflamatórios, infecciosos e irritativos da pele; Pós-operatório imediato (somente após 2 meses); Reumatismos inflamatórios em fase de desenvolvimento ou em fase aguda; Tuberculose pulmonar aguda, renal (abdominal), óssea e ganglionar (articular); Doenças cardíacas (insuficiência grave, estenose mitral, aneurisma, infarte recente); Hipotensão ou Hipertensão Arterial e Diabetes, quando descompensadas; Utilização do medicamento Roacutan (observar intervalo de 6 meses a 1 ano); Cirurgia nos últimos 6 meses.

Existe alguma restrição ao sol após a sessão da LIPOESCULTURA GESSADA?

Desaconselhamos exposição ao sol no mesmo dia da sessão, pois a pele pode ficar sensível.

Os resultados da LIPOESCULTURA GESSADA estão necessariamente associados a uso de aparelhos? Quais os aparelhos indicados para iniciar?

Os resultados não estão necessariamente associados ao uso de aparelhos, e sim aos produtos utilizados. Desaconselhamos o uso com aparelhos que gerem calor constante e elevado (igual ou acima de 40°C), pois pode causar queimaduras. Os aparelhos devem ser utilizados conforme critério técnico e especializado da Profissional regularmente habilitada no método LIPOESCULTURA GESSADA.

Após a finalização da LIPOESCULTURA GESSADA a Argila Verde pode ser retirada com ducha?

Sim. A ducha não atrapalha o resultado do tratamento. Porém é importante realizar a finalização após a ducha.

Pode associar a LIPOESCULTURA GESSADA com aplicação de enzimas?

Para a associação dos dois procedimentos, deve-se aguardar 48 horas de intervalo entre os dois.

Pode tomar água dos milagres e no mesmo dia tomar o cloreto de magnésio?

Não. Aconselhamos tomar ou um ou outro, pois a água dos milagres já contém o cloreto de magnésio.

Depois de quanto tempo após tomar anti-inflamatório pode fazer LIPOESCULTURA GESSADA?

Pode ser realizada sessão de LIPOESCULTURA GESSADA antes da criolipólise?

Sim, a sessão de LIPOESCULTURA GESSADA deve ser feita 7 dias antes da sessão de criolipólise.

O que deve ser indicado após a finalização da LIPOESCULTURA GESSADA?

Após a finalização do procedimento, indicar o uso de cinta com fios de emana ou atadura vazada que são respiráveis. O Film Paper não é indicado pois impede a eliminação dos xenoestrógenos pela transpiração, podendo ocorrer erupções cutâneas.

FIRMEZ

Pergunta: É aconselhável fazer associação do FIRMEZ e enzimas/Intradermoterapia Pressurizada? Caso seja, deve-se aplicar no mesmo dia da sessão? Antes ou após o procedimento do Firmez?

Resposta: Para associar, pode aplicar durante o tratamento do Firmeza. Aplicar 48h antes do firmez ou 48h após a sessão do firmez. Repetir semanalmente.

Pergunta: Quais produtos compõem a linha Firmez?

Resposta: Os produtos que compõem a linha Firmez são: Firmez Colágeno sabor Morango e sabor Maracujá, Vividine Eutrófico Creme para flacidez muscular (corporal), Vividine Tissular Creme para flacidez da pele (corporal), Sérum Vividine Eutrófico para tratamento de flacidez muscular facial.

Pergunta: Quais as contraindicações dos produtos da linha Firmez?

Resposta: Firmez Colágeno é contraindicado para gestantes e lactantes (permitido apenas com liberação médica). Já Vividine Eutrófico Creme, Vividine Tissular Creme e Sérum Vividine Eutrófico são contraindicados para quem tem alergia a qualquer componente da fórmula.

PROCOLOS

Há necessidade de uso de aparelhos para se obter resultados com os produtos da Bothanica Mineral®?

Não. Os produtos da Bothanica Mineral® foram desenvolvidos para uso sem necessidade de aparelhos. Porém, algumas associações com aparelhos podem potencializar os resultados. Para que estes procedimentos sejam realizados de forma segura, é extremamente importante seguir as recomendações de uso dos produtos disponíveis no Livro de Protocolos.

O Protocolo ORTODETOX Bothanica Mineral pode ser aplicado em outros locais além do timo, rins, abdome e pés?

Pela reflexologia, os pés possuem todos os sistemas corporais representados em microsistemas. Os rins são nossos órgãos de filtração. A cavidade abdominal contém todos nossos órgãos e vísceras. E o timo é um órgão linfático, localizado no centro do peito na altura da linha mamilar. Desta forma, a aplicação nestes locais atua na destoxificação do corpo como um todo.

Pergunta: Quais são as contraindicações do protocolo ORTODETOX?

As contraindicações do protocolo são as mesmas dos produtos utilizados para sua aplicação. É necessário fazer uma avaliação de cliente com uma ficha de anamnese completa e termo de consentimento. Estes procedimentos trazem segurança tanto para o cliente como para o profissional.

Exemplos de contraindicações:

- Absolutas:

Hipersensibilidade ao produto ou a qualquer componente da fórmula;

Problemas hepáticos com diminuição na função do órgão;

Gestantes;

Lactantes;

Câncer;

Epilepsia;

Febre;

Infecções;

Renais crônicos;

Reumatismos inflamatórios em fase de desenvolvimento ou em fase aguda;

Doenças infecciosas em estado evolutivo;

Fragilidade vascular;

Flebite;

Tromboses e embolias;

Hemorragias: sob pena de agravar bastante o quadro hemorrágico;

Inflamações agudas;

Degeneração muscular;

HIV;

Infecções cutâneas;

Dermatites;

Doenças autoimunes;

Estados febris;

Infecções purulentas;

Leucemia e outras doenças graves do sangue;

Tuberculose pulmonar aguda, abdominal, óssea e articular;

Doenças cardíacas (insuficiência grave, estenose mitral, aneurisma, enfarte recente);

Hipertireoidismo.

- Relativas:

Pós-operatório imediato (quando não autorizado pelo médico);

Cardíacos (portadores de marca-passo | quando associado com aparelhos);

Hipertensão ou hipotensão arterial e diabetes - quando descompensadas;

Reações alérgicas à massagem;

Aversão ao toque;

Quando o receptor sofre muita dor;

Pessoas com taquicardia;

Hipotireoidismo (quando não é feito tratamento);

Pessoas com hematomas graves.

A Argila Verde deve ser retirada antes da aplicação dos demais produtos no Protocolo ORTODETOX Bothanica Mineral?

SIM. A argila não deve estar na pele durante os procedimentos de massagem e/ou eletroterápicos.

O que fazer para clarear a pele se ela hiperpigmentar após procedimento estético?

Resposta: Realizar o protocolo:

1. Higienizar com sabonete líquido de Argila Branca
2. Fazer a assepsia bio-oxidativa com PH 10 ou STRIOX
3. Fazer blend: Argila Rosa + PH10 ou STRIOX, ocluir com film paper e deixar por 30 minutos
4. Limpar bem e tonificar novamente com PH10 ou STRIOX
5. Fazer blend de SOS Biocalmant + Sérum ARL Aroeira, passar na região e não retirar.
6. Repetir 2x por semana, até clarear.

HOME CARE:

1. Sabonete líquido de Argila Branca de manhã e à noite
2. Blend de SOS Biocalmant + Sérum ARL Aroeira após lavar com sabonete.

O que fazer para clarear a pele se não perceber clareamento após o protocolo sugerido pela Bothanica Mineral?

Deve-se utilizar ácido específico.

Qual protocolo da Argila Ortoglicerinada?

1. Higienização com O-ESFOLIANTE. Borrifar água para retirar o excesso e retirar toalha úmida.
2. Fazer tonificação borrifando PH-10.
3. Espalhar o CENZI sobre a região acometida pela patologia. Deixar agir por 4 minutos. E realizar massagem com FLA ou GEO. Borrifar LEORT DILUÍDO 1/8 durante a massagem.
4. Preparar a máscara desintoxicante (4 pontas de espátula de ARGILA ORTOGLICERINADA + FLUIDO DINAMIZADOR o suficiente para fazer uma pasta espalhável). Ocluir com FILM PAPER e colocar na manta térmica. Deixar por 30 minutos. Retirar toda a pasta com água (ducha).
5. Finalizar com O-LÍQUIDO CRIOTERÁPICO."

A cinta compressiva pode ser substituída pelo film paper?

Não, pois possuem funções diferentes. A função do film paper é apenas ocluir o local para aumentar a penetração de produtos na pele. Já a cinta compressiva possui a função de modelar o corpo.

Há necessidade de uso de aparelhos para se obter resultados com os produtos da Bothanica Mineral®?

Não. Os produtos da Bothanica Mineral® foram desenvolvidos para uso sem necessidade de aparelhos. Porém, algumas associações com aparelhos podem potencializar os resultados. Para que estes procedimentos sejam realizados de forma segura, é extremamente importante seguir as recomendações de uso dos produtos disponíveis no Livro de Protocolos.

Pergunta: Fumantes podem demorar mais para obter resultados a tratamentos estéticos?

Há relatos que fumantes possuem maior resistência aos resultados em procedimentos estéticos em geral, na medida em que o organismo está bem intoxicado. Neste caso, existe inclusive o risco de não obter resultados, estagnar e/ou voltar a disfunção inicial.

Pergunta: Por que algumas clientes demoram mais para ter resultados?

Resposta: Cada cliente responde em uma determinada sessão, depende de cada organismo e da individualidade bioquímica e biológica de cada um. As causas podem ser: estresse, alimentação, poluição, medicamentos, sedentarismo, dentre outros.

Pergunta: Como devo realizar a técnica de microagulhamento com os produtos da Bothanica Mineral?

Resposta: Ao realizar a técnica de microagulhamento, é preciso que todos os produtos que serão utilizados (rollers, cartuchos de canetas elétricas ou carimbos de infusão) sejam aprovados pela ANVISA. As agulhas devem ser estéreis e jamais podem ser reutilizadas.

Os produtos da Bothanica Mineral indicados para aplicar **antes da realização da técnica** são: ORTO-C, DMAE, VIVIDINE EUTRÓFICO CREME, VIVIDINE TISSULAR CREME, FLA e CEL.

Recomendamos que **durante o procedimento**, utilize o tamanho das microagulhas determinado pelo seu Conselho Profissional e que estimule a pele apenas para que fique vermelha ou com algum sinal de pequenas gotículas de sangue. Durante a aplicação da técnica por quadrantes, aplique o blend de sérums da Bothanica Mineral escolhidos de acordo com o tratamento.

Os produtos da Bothanica Mineral indicados para aplicar **após/durante a realização da técnica** são: SÉRUM ARL FIRMADOR, SÉRUM ARL OTIMIZADOR e SÉRUM ARL AROEIRA. Todos os SÉRUNS ORTOQUANTIQ e SÉRUM VIVIDINE EUTRÓFICO. Todos são livres de microorganismos, silicone, parabenos, corantes e fragrâncias.

O **Home Care** pode ser iniciado 12 horas depois da sessão de microagulhamento e, após este período, todos os produtos da Bothanica Mineral podem ser utilizados de acordo com a intenção do tratamento. Protetor solar facial, apenas 24 horas depois da realização da técnica.

COSMECÊUTICOS

Pergunta: Quais são as diferenças do Fluido Biomolecular ARL, STRIOX e PH10?

Resposta: Fluido Biomolecular: Melhorar o aspecto geral da pele, nutrindo, revitalizando e tornando-a mais suscetível a permeação de ativos.

PH10: Considerado como ozônio tópico, auxilia na higienização e oxigenação, aumentando a produção de energia celular e preparando a pele para receber procedimentos estéticos.

STRIOX: Assim como PH10, é considerado como ozônio tópico, auxilia na higienização e oxigenação, aumentando a produção de energia celular e preparando a pele para receber procedimentos estéticos. Porém também tem em sua composição Extratos Nutritivos que auxiliam em protocolos que precisam de estímulos para a regeneração da pele.

Pergunta: Quais as contraindicações do Fluido Biomolecular ARL?

Resposta: Sempre realizar a aplicação com a pele limpa com Sabonetes de Argila. Contraindicado para pessoas alérgicas ao veneno de abelha ou outro componente da fórmula. Em gestantes e lactantes é contraindicado apenas se for alérgica ao veneno de abelha, se não tiver alergia a este ou qualquer outro componente da fórmula, pode usar normalmente.

Pergunta: Quantas aplicações são possíveis realizar com cada produto da Bothanica Mineral?

Resposta: Em média, os produtos cosmecêuticos rendem 40 aplicações.

Pergunta: Quais as aplicações e contraindicações do Deslizee?

Resposta: É um creme neutro com ótimo deslizamento, que pode ser enriquecido com óleos essenciais, fragrâncias, ativos e outros componentes, conforme terapia a ser aplicada, pode ser

utilizado em massagens relaxantes, modeladoras, drenagens e aparelhos de ação mecânica. É contraindicado para pessoas com sensibilidade a algum componente da fórmula.

Pergunta: Qual a diferença da Argila Ortoglicerinada e a Argila Ortoglicerinada com Carvão Ativado e quais as contraindicações de cada uma?

Resposta: A Argila Ortoglicerinada possui ação termogênica e estimula a sudorese para facilitar eliminação de xenoestrógenos. Já a Argila Ortoglicerinada com Carvão Ativado atua através da principal função do carvão ativado que é remover as impurezas do organismo, na pele, promove limpeza, remove poluentes, toxinas, sem retirar a hidratação (água). Ambas são contraindicadas apenas para quem é sensível a algum componente da fórmula. As formas de uso são parecidas, uma vez que ambas podem ser utilizadas com LEORT diluído e manta térmica. Entretanto, a Argila Ortoglicerinada pode ser usada sozinha para realizar manobras de massagens, enquanto a Argila Ortoglicerinada com Carvão Ativado pode ser usada sozinha como uma máscara oclusiva corporal.

Pergunta: Quais são os sérums da linha Ortoquantiq e quais as contraindicações?

Resposta: A linha Ortoquantiq é composta por sérums que tem em seu nome cada um dos minerais que o compõem: SÉRUM MAGNÉSIO (Imunidade da pele), SÉRUM MANGANÊS (Danos solares da pele), SÉRUM COBRE (Manchas da pele), SÉRUM SILÍCIO (Firmador da pele), SÉRUM ZINCO (Acne vulgar), SÉRUM CÁLCIO (Regeneração da pele), SÉRUM ENXOFRE (Destoxicante e depurador da pele), SÉRUM SELÊNIO (Regulador da flora bacteriana da pele). Os produtos da Linha Ortoquantiq, da Bothanica Mineral, possuem base 100% vegetal, livre de corantes, conservantes e fragrância e, por isso, não possuem contraindicações. Atentar-se apenas para alergias ao componente da fórmula.

Pergunta: Compro o LEORT há muito tempo e percebi que ele não está mais com o mesmo cheiro intenso de sempre. Houve alguma mudança na fórmula do produto?

Resposta: A Bothanica Mineral tem trabalhado para minimizar o cheiro intenso do LEORT. Após inúmeros testes, conseguimos alcançar esse objetivo sem alterar a efetividade e segurança do produto. Entretanto, um odor característico pode ser percebido exalando do corpo do cliente que está sendo tratado. A intensidade deste odor varia de acordo com o grau de intoxicação do organismo. Quanto mais intoxicado, mais forte é o cheiro. Isso ocorre devido a potente ação destoxicante do LEORT que acaba excretando as toxinas e metais pesados acumulados no organismo.

Pergunta: Quais são as contraindicações da Argila Verde?

Resposta: Pessoas sensíveis a algum componente da fórmula; pele irritada ou lesionada.

Assunto: Tempo prolongado

Pergunta: Existe alguma contra-indicação em deixar a Argila no corpo por muito tempo?

Resposta: Aconselhamos retirar a argila do corpo após 30 (trinta) minutos de sua aplicação, pois se passar deste tempo pode causar eritema, erupções, prurido, vermelhidão, dentre outras reações adversas.

CEL

Assunto: Contraindicações

Pergunta: Quais são as contraindicações do CEL?

Resposta: Pessoas sensíveis a algum componente da fórmula. Pele irritada ou lesionada.

CENZI / CENZI White

Assunto: Contraindicações

Pergunta: Quais são as contraindicações do CENZI/CENZI White?

Resposta: Pessoas sensíveis a algum componente da fórmula. Pele irritada ou lesada. Não deve ser usado no colo, pescoço e face. Gestantes e Lactantes.

Assunto: Diferença

Pergunta: Qual a diferença do CENZI e do CENZI White?

Resposta: O CENZI possui ativos anti-inflamatórios e descongestionantes (bálsamo do peru, óleo de rícino), indicados para tratamento da celulite e gordura localizada. Já o CENZI white possui ativos específicos (açai, alcachofra, cacau, centella asiática, gengibre, ginkgo biloba, mirtilo, piperina, urtiga, uva) que estimulam a produção de colágeno, essencial no tratamento das estrias. Ambos possuem Nicotinato de Metila na mesma concentração.

Assunto: Atividade física / Exercícios

Pergunta: O Cenzi/Cenzi White pode ser utilizado para fazer atividade física?

Resposta: Desaconselhamos o uso de Cenzi/Cenzi White para fazer atividade física devido a vasodilatação intensa que pode ocasionar mal estar.

Assunto: Dificuldade de hiperemiar

Pergunta: Por que algumas pessoas tem dificuldade de hiperemiar com uso do CENZI / CENZI White?

Resposta: A reação de aquecimento e vermelhidão pode variar de pessoa para pessoa, devido a vários fatores como: quantidade de gordura corporal e flacidez local, idade, fototipo, intensidade da massagem aplicada, frequência do uso, metabolismo do cliente, local de aplicação, sensibilidade da pele e receptores endógenos que, quando saturados, pode dificultar o tempo de resposta. No entanto, mesmo que estas reações de calor e rubor não sejam visualizados, o produto continua agindo da mesma forma. Nos casos em que a ausência de hiperemia ocorrer nas primeiras sessões, utilizar o CENZI / CENZI White home care para aumentar o estímulo. Já no casos em que a ausência de hiperemia ocorrer após diversas aplicações, suspender o uso por duas semanas e reaplicar após este período.

Assunto: Orientações de uso

Pergunta: Quais as orientações para o uso do Cenzi e Cenzi White?

Resposta: O Cenzi e Cenzi White são indicados em tratamentos no combate e prevenção da celulite, gordura localizada, flacidez e estrias. Além de promover forte hiperemia, seus ativos atuam na melhora da microcirculação sanguínea, beneficiando as trocas capilares e potencializando a penetração de ativos aplicados em associação. Além disso, estimula o metabolismo corporal, oxigenando, nutrindo, retirando resíduos metabólicos e descongestionando os tecidos afetados pela celulite e gordura localizada. Auxilia também na regeneração celular, produção de colágeno e aumento da elasticidade da pele no caso de estrias e flacidez. Podem ser usados em massagens, como finalizador e no home care. O frasco deve ser bem agitado antes de usar. Aplicar pequenas quantidades nos locais desejados. Efetue manobras de massagem e aguarde por até 15 minutos até promover boa hiperemia. Pode ser usado com endermologia e aparelhos de massagem mecânica. Desaconselhado o uso com aparelhos que gerem calor.

Antes da aplicação do Cenzi e Cenzi White, recomendamos fazer a higienização do local, iniciando com álcool 70% e depois aplicando PH10 com algodão ou gaze. Esse procedimento elimina microorganismos e sujidades que podem estar presentes na pele, evitando contaminação e ocorrência de reações adversas.

É normal que o local onde o Cenzi e Cenzi White foram aplicados fique avermelhado, quente e com leve coceira. Estes efeitos normalmente desaparecem em 20 a 30 minutos. Caso ocorra hiperemia exacerbada, lavar o local com água mineral gelada e aplicar SOS Biocalmant. Ventilar em seguida.

No entanto, quando a região do corpo não é bem vascularizada, pode não ocorrer a hiperemia esperada no local de aplicação. Isso não quer dizer que o produto não está agindo. Neste caso, orientamos o uso contínuo do Cenzi / Cenzi White no Home Care para que melhore a vascularização da região a cada aplicação.

Eventualmente, algumas pessoas podem apresentar hipersensibilidade a produtos que contêm nicotinato de metila na composição. Por isso, aconselhamos fazer a prova de toque antes de aplicar o Cenzi e Cenzi White pela primeira vez, passando uma pequena quantidade no antebraço após a higienização e deixando agir de 30 minutos a 1 hora. Após retirar o produto da pele, permaneça vigiando o local por 24 horas. Se não houver sinais de reação adversa a utilização do Cenzi e Cenzi White pode ser realizada.

Caso a pessoa apresente hipersensibilidade ao nicotinato de metila após a prova de toque, pode-se realizar outros procedimentos para ativar a circulação e atingir a vasodilatação necessária para o Striort®, como a endermologia por exemplo.

É desaconselhado o uso do Cenzi e Cenzi White nas seguintes condições: em gestantes e lactantes; pessoas sensíveis a algum componente da fórmula; pessoas com alto nível de cortisol no organismo; sobre a pele irritada, ferida ou se estiver muito ressecada; na região do colo, pescoço e face; com aparelhos que gerem muito calor.

É aconselhado o uso de luvas nitrílicas pelas profissionais que utilizam com frequência produtos que possuem o nicotinato de metila na composição.

O Cenzi possui em sua composição o Bálsamo do Peru que apresenta uma coloração amarronzada e, por isso, o contato com roupas e tecidos deve ser evitado. Por ser um produto

com extratos vegetais pode ocorrer variações de coloração devido a sazonalidade da coleta das matérias primas. Essas alterações não influenciam na eficácia e segurança do produto.

Creme Dinamizador Fórmula Potencializada

Assunto: Contraindicações

Pergunta: Quais são as contraindicações do Creme Dinamizador Fórmula Potencializada?

Resposta: Sensibilidade a algum componente da fórmula.

Pele lesionada ou irritada.

Gravidez e Lactantes.

DMAE

Assunto: Contraindicações

Pergunta: Quais são as contraindicações do DMAE?

Resposta: Pessoas sensíveis a algum componente da fórmula. Pele irritada ou lesionada.

Gestantes e Lactantes. Aplicação de toxina botulínica nos últimos 6 meses.

Assunto: Microagulhamento

Pergunta: O DMAE pode ser utilizado no microagulhamento?

Resposta: O atual DMAE não deve ser utilizado durante ou pós microagulhamento, pois por se tratar de um creme com fragrância, pode ocasionar manchas ou outras reações adversas na pele.

Pergunta: O DMAE é indicado apenas para o corpo ou também pode ser utilizado no rosto?

O DMAE é um creme firmador nanovetorizado e com ph ideal para a pele do rosto e do corpo. A fórmula diferenciada do produto possui uma textura que promove hidratação facial e corporal, melhora o tônus muscular e estimula colágeno e elastina na derme.

FLA

Assunto: Contraindicações

Pergunta: Quais são as contraindicações do FLA?

Resposta: Pessoas sensíveis a algum componente da fórmula. Pele irritada ou lesionada.

Assunto: Uso capilar

Pergunta: O FLA pode ser utilizado no cabelo?

Resposta: Sim, para maiores informações consultar livro de protocolos.

Assunto: Radiofrequência / Lipocavitação

Pergunta: O FLA pode ser utilizado com Radiofrequência e Lipocavitação?

Resposta: Aconselhamos utilizar o FLA somente após a realização da Radiofrequência ou da Lipocavitação.

Fluido Dinamizador Fórmula Potencializada

Assunto: Contraindicações

Pergunta: Quais são as contraindicações do Fluido Dinamizador Fórmula Potencializada?

Resposta: Gestantes e lactantes.

Período menstrual, crianças e pessoas sensíveis a algum componente da fórmula.

Não usar sobre e pele irritada ou lesada.

Não deve ser usado em rins, pulmão e face.

Gel Crioterápico

Assunto: Contraindicações

Pergunta: Quais são as contraindicações do Gel Crioterápico?

Resposta: Gestantes e lactantes.

Período menstrual, crianças e pessoas sensíveis a algum componente da fórmula.

Não usar sobre e pele irritada ou lesada.

Não deve ser usado em rins, pulmão e face.

Pessoas sensíveis a algum componente da fórmula. Desaconselhado em pessoas com síndrome do pânico.

Assunto: Manta Térmica

Pergunta: O Gel Crioterápico pode ser associado com a manta térmica?

Resposta: Somente após o uso da manta térmica, para finalização, promovendo assim um choque térmico.

Gel Ortocriogênico

Assunto: Contra-indicações

Pergunta: Quais são as contra-indicações do Gel Ortocriogênico?

Resposta: Gestantes e lactantes.

Período menstrual, crianças e pessoas sensíveis a algum componente da fórmula.

Não usar sobre e pele irritada ou lesada.

Não deve ser usado em rins, pulmão e face.

Pessoas sensíveis a algum componente da fórmula. Desaconselhado em pessoas com síndrome do pânico."

Assunto: Manta Térmica

Pergunta: O Gel Ortocriogênico pode ser associado com a manta térmica?

Resposta: Somente após o uso da manta térmica, para finalização, promovendo assim um choque térmico.

Geral

Assunto: Microagulhamento

Pergunta: Quais produtos da Bothanica Mineral® podem ser utilizados com microagulhamento facial?

Resposta: Os produtos da Bothanica Mineral que podem ser utilizados para microagulhamento facial são: Sérum ARL Otimizador, Sérum ARL Firmador e Sérum de Aroeira. Alguns de nossos produtos podem ser utilizados ANTES do procedimento de microagulhamento para preparar a pele, como: CEL, FLA, DMAE, Argila Verde, Argila Rosa e Argila Laranja. Neste caso, após a aplicação dos produtos, limpar bem a pele com clorexidina antes de realizar o procedimento de microagulhamento facial.

Assunto: Glúten

Pergunta: Os produtos da Bothanica Mineral® contém glúten?

Resposta: Os produtos da Bothanica Mineral® não contém glúten.

Assunto: Foliculite

Pergunta: Quais produtos da Bothanica Mineral® podem ser usados para o tratamento de foliculite?

Resposta: Aconselhamos utilizar o Sabonete Líquido ou em barra de Argila Branca, aplicação de máscara de Argila Verde e o FLA para finalização.

Assunto: Testado em animais

Pergunta: Os produtos da Bothanica Mineral® são testados em animais?

Resposta: Não. Os estudos clínicos de segurança e eficácia dos produtos da Bothanica Mineral® são feitos em seres humanos voluntários saudáveis que utilizam os produtos, conforme o modo de uso descrito na embalagem. Estes estudos são feitos por empresas sérias e conceituadas e sempre são acompanhados por médico dermatologista que avalia possíveis ocorrências de reações adversas e também se os efeitos benéficos propostos realmente acontecem. A partir destes resultados é que surgem as mensagens promocionais utilizadas em nossos produtos.

Assunto: Ionizáveis

Pergunta: Os produtos da Bothanica Mineral® são ionizáveis?

Resposta: Sim. O DMAE, Fluido Dinamizador, CEL, FLA e Sérum ARL Firmador são ionizáveis em polaridade negativa.

Assunto: Uso facial

Pergunta: Quais os produtos da Bothanica Mineral® que podem ser utilizados em procedimentos estéticos faciais?

Resposta: Os produtos da Bothanica Mineral® que podem ser utilizados em procedimentos estéticos faciais são: Água Termal, Fluido Biomolecular ARL, DMAE, CEL, FLA, Ortopantol, ORTO-C, Sérum Ortohidratante, SOS Biocalmant, Sabonetes de Argila (em barra e líquido), Argila

Verde, Argila Rosa, Argila Laranja, Fluido Ativador, S rum de Aroeira, S rum ARL Firmador, S rum ARL Otimizador, S rum Vividine Eutr fico e S rum Vividine Tissular.

Assunto: Uso com aparelhos

Pergunta: Quais produtos podem ser utilizados com aparelhos?

Resposta:

- LEORT: Pode ser utilizado com endermologia e ventosa. Desaconselhamos o uso com aparelhos que gerem calor constante e elevado (igual ou acima de 40 C), pois pode causar queimaduras.

- GEO+LEORT (100ml de LEORT em 900g de GEO): pode ser utilizado com ultrassom convencional 3Mhz.

- GEO: Pode ser utilizado como gel de contato.

- FLUIDO DINAMIZADOR / FLUIDO DINAMIZADOR F RMULA POTENCIALIZADA : Pode ser utilizado com ultrassom, endermologia, massageadores e manta t rmica. Ioniz vel na polaridade negativa.

- GEL CRIOTER PICO / GEL ORTOCRIOG NICO: Produto N O deve ser utilizado junto com nenhum aparelho ou t cnica que promova vasodilata o. Seu uso   indicado apenas como finalizador. Aten o: N o ocluir o local de aplica o

- CENZI / CENZI White: Pode ser utilizado com endermologia e massageadores. Desaconselhamos o uso com aparelhos que gerem calor.

- CREME DINAMIZADOR / CREME DINAMIZADOR F RMULA POTENCIALIZADA: Pode ser utilizado somente com aparelhos massageadores.

- DMAE: Pode ser utilizado antes de ozonioterapia, microagulhamento e carboxiterapia, sendo necess rio limpar bem a pele com PH10 ou  lcool 70% antes da aplica o das agulhas. Ap s ultrassom, manta t rmica, radiofrequ ncia, criofrequ ncia, corrente aussie, corrente russa, corrente galv nica e em protocolos para tratamento de flacidez muscular e tissular. Ioniz vel na polaridade negativa.

- CEL: Pode ser utilizado com ultrassom e manta t rmica. Ioniz vel na polaridade negativa.

- FLA: Pode ser utilizado com ultrassom e manta t rmica. Ioniz vel na polaridade negativa.

- S RUM DE AROEIRA / S RUM ARL FIRMADOR / S RUM ARL OTIMIZADOR:

microagulhamento, p s-peeling, p s-radiofrequ ncia, corrente galv nica, etc.

Pergunta: Qual o melhor recipiente para o manuseio e armazenamento do LEORT ?

Resposta: O melhor recipiente para o manuseio do LEORT    o frasco de vidro. Se a profissional optar por utilizar borrifador de pl stico, sugerimos que este seja transparente (livre de corantes) e que o produto seja dilu do em  gua, visto que o LEORT puro pode dissolver o pl stico e outras subst ncias desconhecidas do borrifador, podendo perme -las na pele e ocasionar rea o adversas na(o) cliente. No caso da utiliza o do borrifador de pl stico,   recomendado que seja dilu do no m nimo 1/4, tendo esta prepara o a validade de 120 dias. Indicamos colocar no

frasco que vai acondicionar a mistura, uma etiqueta com a data da diluição e a validade. O armazenamento do LEORT® por período prolongado deve ser feito em sua embalagem original, o frasco de vidro escuro, hermeticamente fechado.

Assunto: Reações adversas

Pergunta: Após os procedimentos utilizando o LEORT® é normal sentir sede, boca seca e um odor diferenciado?

Resposta: Sim. Estas são características do processo de destoxificação ortomolecular promovido pelo LEORT® no organismo.

Assunto: Prazo de Validade

Pergunta: Qual a validade do LEORT® diluído?

Resposta: Após a diluição o LEORT® tem a validade de 120 dias. Indicamos colocar no frasco que vai acondicionar a mistura, uma etiqueta com a data da diluição e a validade.

Assunto: Cristalização

Pergunta: O que fazer quando o LEORT® cristaliza?

Resposta: Em regiões de temperaturas baixas o LEORT® – Fluido para massagem pode formar cristais. Para reverter, basta colocar a embalagem de vidro por alguns minutos em banho maria (não colocar no micro-ondas). Retire o frasco de vidro do banho maria assim que o produto voltar ao seu estado líquido. Este procedimento não altera a eficácia ou segurança do LEORT®.

Assunto: Uso na gordura submentoniana (papada)

Pergunta: LEORT® pode ser utilizado na gordura submentoniana (papada)?

Resposta: Sim. Porém, desaconselhamos o uso em clientes que apresentam disfunções na região (carótidas, tireoide, paratireoide, etc.). Neste caso, utilizar o LEORT® diluído ou poucas gotas do produto puro no local e massagear até sua absorção.

Assunto: Uso após cirurgia

Pergunta: Depois de quanto tempo pós cirurgia pode fazer a utilização do LEORT®?

Resposta: De modo geral, a utilização do LEORT® pode ser feita após 2 (dois) meses da cirurgia, no entanto é necessário avaliar cada caso de acordo com orientação médica.

Assunto: Contra-indicações

Pergunta: Quais as contra-indicações do uso do LEORT®?

Resposta: As contra-indicações do produto são as mesmas das técnicas utilizadas para sua aplicação. É necessário fazer uma avaliação de cliente com uma ficha de anamnese completa e termo de consentimento. Estes procedimentos trazem segurança tanto para o cliente como para o profissional.

Exemplos de contra-indicações:

- Absolutas:

Hipersensibilidade ao produto ou a qualquer componente da fórmula;

Problemas hepáticos com diminuição na função do órgão;

Gestantes;

Lactantes;

Câncer;

Epilepsia;

Febre;

Infecções;

Renais crônicos;

Reumatismos inflamatórios em fase de desenvolvimento ou em fase aguda;

Doenças infecciosas em estado evolutivo;

Fragilidade vascular;

Flebite;

Tromboses e embolias;

Hemorragias: sob pena de agravar bastante o quadro hemorrágico;

Inflamações agudas;

Degeneração muscular;

HIV;

Infecções cutâneas;

Dermatites;

Doenças autoimunes;

Estados febris;

Infecções purulentas;

Leucemia e outras doenças graves do sangue;

Tuberculose pulmonar aguda, abdominal, óssea e articular;

Doenças cardíacas (insuficiência grave, estenose mitral, aneurisma, enfarte recente);

Hipertireoidismo.

- Relativas:

Pós-operatório imediato (quando não autorizado pelo médico);

Cardíacos (portadores de marca-passo | quando associado com aparelhos);

Hipertensão ou hipotensão arterial e diabetes - quando descompensadas;

Reações alérgicas à massagem;

Aversão ao toque;

Quando o receptor sofre muita dor;

Pessoas com taquicardia;

Hipotireoidismo (quando não é feito tratamento);

Pessoas com hematomas graves.

Assunto: Uso puro

Pergunta: LEORT® pode ser utilizado puro?

Resposta: O LEORT® puro pode ser utilizado apenas para finalização. Durante os procedimentos estéticos, aconselhamos que o LEORT® seja utilizado diluído.

Assunto: Uso facial

Pergunta: LEORT® pode ser utilizado na face?

Resposta: O uso do LEORT na face vai depender da experiência clínica da profissional. Em alguns protocolos ele poderá ser utilizado de forma diluída.

Assunto: Prazo de Validade

Pergunta: Qual a validade da mistura do GEO com o LEORT®?

Resposta: Será a mesma do produto com menor prazo de validade. Exemplo: Se o GEO estiver com vencimento para daqui 3 meses, e o LEORT® para daqui 1 ano, o prazo de validade da mistura será de 3 meses.

Assunto: Uso com anabolizantes

Pergunta: LEORT® pode ser utilizado com anabolizantes?

Resposta: Desaconselhamos o uso.

Assunto: Diluição

Pergunta: É normal logo após a diluição o LEORT® esquentar um pouco?

Resposta: Sim. Ao entrar em contato com a água há um aquecimento da mistura indicando uma perda de calor. Isso ocorre pela capacidade termogênica do LEORT®.

Assunto: Uso com radiofrequência

Pergunta: O LEORT pode ser associado a radiofrequência?

Resposta: O LEORT pode ser utilizado somente após o término da aplicação da radiofrequência, quando a temperatura no local retornar ao normal.

Assunto: Uso com enzimas

Pergunta: Pode associar uso do LEORT com aplicação de enzimas?

Resposta: Aconselhamos aguardar 48 (quarenta e oito) horas após a aplicação de enzimas para aplicar o LEORT.

Assunto: Corrosão de equipamentos

Pergunta: É possível a corrosão do equipamento de endermologia pelo LEORT?

Resposta: O LEORT não possui a capacidade de oxidar, enferrujar ou corroer equipamentos. Pelo contrário, o LEORT possui uma ação antioxidante e varredora de radicais livres e metais pesados. Os equipamentos produzidos em aço inox, ou seja, com materiais inoxidáveis, não oxidam! Se oxidarem é porque não são feitos com materiais inoxidáveis ou somente parte dos componentes o é. Desta forma, orientamos a todos os(as) Profissionais que antes de comprarem equipamentos de Eletroterapia, busquem informações consistentes de que estão adquirindo um produto cujos componentes são inoxidáveis.

Lembramos que o filtro da ponteira e da mangueira do equipamento devem sempre estar bem acoplados, a fim de garantir maior durabilidade do aparelho.

Assunto: Uso facial

Pergunta: O PH10 pode ser utilizado na face?

Resposta: Sim. Mas é extremamente importante o profissional se atentar a seguinte restrição: é terminantemente proibido o uso do PH10 em clientes que fazem uso de qualquer ácido facial. A interação entre esses dois produtos pode formar manchas graves. O uso do PH10 é indicado somente após 90 dias da descontinuação do ácido.

O PH10 no procedimento estético facial é indicado para higienização, tonificação, controle de oleosidade, rejuvenescimento e oxigenação.

Assunto: Contra-indicações

Pergunta: Quais as contraindicações do PH 10?

Resposta: Sensibilidade a algum componente da fórmula.

Gestantes ou lactantes.

Pele lesionada ou irritada.

Em associação com ácidos, e em pacientes que fizeram uso de ácido nos últimos 90 dias.

Contato prolongado com pele ou cabelos pode causar clareamento.

Não se expor ao sol após o uso.

Sérum ARL Firmador

Assunto: Contra-indicações

Pergunta: Quais são as contraindicações do Sérum ARL Firmador?

Resposta: Pessoas sensíveis a algum componente da fórmula. Pele irritada ou lesionada.

Gestantes e Lactantes. Aplicação de botox nos últimos 6 meses.

STRIOX

Assunto: Uso facial

Pergunta: O STRIOX pode ser utilizado na face?

Resposta: Sim. Mas é extremamente importante o profissional se atentar a seguinte restrição: é terminantemente proibido o uso do STRIOX em clientes que fazem uso de qualquer ácido facial. A interação entre esses dois produtos pode formar manchas graves. O uso do STRIOX é indicado somente após 90 dias da descontinuação do ácido.

O STRIOX no procedimento estético facial é indicado para higienização, tonificação, controle de oleosidade, rejuvenescimento e oxigenação.

Assunto: Contra-indicações

Pergunta: Quais as contra-indicações do STRIOX?

Resposta: Sensibilidade a algum componente da fórmula.

Gestantes ou lactantes.

Pele lesionada ou irritada.

Em associação com ácidos, e em pacientes que fizeram uso de ácido nos últimos 90 dias.

Contato prolongado com pele ou cabelos pode causar clareamento.

Não se expor ao sol após o uso.

COMPOSTO VIBRACIONAL

Pergunta: O que é um composto vibracional?

Resposta: Um composto vibracional é preparado a partir da física-quântica e é um produto que utiliza a energia vibracional para proporcionar bem-estar ao corpo físico.

Pergunta: Como age o composto vibracional (Fator Ac / Rinusital)?

Resposta: Os compostos vibracionais atuam por meio de estímulos energéticos, através de padrões quânticos vibracionais específicos, buscando restaurar o equilíbrio de algumas funções ou áreas do corpo que não estão trabalhando da maneira que deveriam, ajudando-o a encontrar esse equilíbrio. Sabendo que tudo vibra em uma determinada frequência, inserimos essas informações nos compostos vibracionais, de forma a ativar a vibração das moléculas. Com a utilização contínua e correta, de acordo com a recomendação de uso, as células e órgãos voltam ao seu estado de equilíbrio natural, restabelecendo sua saúde ou estimulando o sistema imunológico para a prevenção de doenças.

FATOR AC

Pergunta: Mulheres na menopausa podem utilizar o FATOR AC?

Resposta: Sim, mulheres na menopausa podem consumir o FATOR AC®. É esperado que os resultados sejam percebidos em média após 2 meses do início do tratamento, sendo necessário o consumo correto e contínuo. É importante lembrar que é necessário consumir o FATOR AC por 6 meses corretamente e, para manutenção dos resultados, é fundamental continuar o tratamento, reduzindo a frequência diária para 3 vezes por semana.

Pergunta: Mulheres que utilizam anticoncepcional podem utilizar FATOR AC?

Resposta: Sim. É esperado que os resultados do tratamento sejam percebidos em média após 2 meses do início do tratamento, sendo necessário o consumo correto e contínuo. É importante lembrar que é necessário consumir o FATOR AC por 6 meses corretamente e, para manutenção dos resultados, é fundamental continuar o tratamento, reduzindo a frequência diária para 3 vezes por semana.

Pergunta: Homens podem tomar FATOR AC?

Resposta: Não. O mecanismo de ação do FATOR AC atua na modulação hormonal feminina. Desta forma, o uso do FATOR AC não é indicado para homens.

Pergunta: Por quanto tempo devo tomar o FATOR AC?

Resposta: O FATOR AC deve ser tomado por no mínimo 6 meses. Após alcançar o resultado pretendido, é possível continuar o tratamento por tempo indeterminado utilizando o FATOR AC 3 dias na semana, conforme recomendações de uso, para manutenção do resultado.

Pergunta: Devo fazer dieta durante o tratamento com FATOR AC?

Resposta: O FATOR AC deve ser tomado por no mínimo 6 meses. Após alcançar o resultado pretendido, é possível continuar o tratamento por tempo indeterminado utilizando o FATOR AC 3 dias na semana, conforme recomendações de uso, para manutenção do resultado.

Pergunta: Quais são as contraindicações do FATOR AC?

Resposta: Contraindicado para mulheres grávidas ou lactantes. Não utilizar antes da primeira menstruação. Durante o tratamento, evitar contato com produtos que contenham cânfora ou mentol.

Pergunta: Em quanto tempo vou ver o resultado tomando o FATOR AC?

Resposta: Para um tratamento completo e eficaz é necessário o uso contínuo do produto por no mínimo 6 meses. Cada pessoa possui uma individualidade biológica e, por isso, apresenta resultados em tempos diferentes. A maioria das mulheres já percebem os efeitos positivos do FATOR AC após 2 meses de uso, quando usado corretamente.

Pergunta: Após 1 mês tomando FATOR AC, não teve resultado e houve alteração no ciclo menstrual. É normal?

Resposta: Para um tratamento completo e eficaz é necessário o uso contínuo do produto por no mínimo 6 meses. No início do uso do FATOR AC é comum e normal ocorrer algumas alterações no ciclo menstrual. Isso se deve a ação do FATOR AC de reequilibrar o organismo e tais alterações devem ser regularizadas em pouco tempo (em média 2 meses). Por isso, é importante não interromper o tratamento para se obter os benefícios esperados.

Pergunta: O FATOR AC também ajuda na gordura abdominal?

Resposta: O FATOR AC é específico para gordura circulatória hormonal dos membros inferiores. Ele tem uma ação menor no abdômen, podendo também ajudar a reduzir a gordura localizada nesta região. Mas, para tratamento abdominal específico indicamos o KESTEA que age na causa da obesidade digestiva, ou seja, na gordura abdominal.

Pergunta: O FATOR AC pode ser usado para tratar vasinhos?

Através do uso contínuo do FATOR AC, é possível ver melhora no inchaço, retenção de líquidos nas pernas (edema) e sintomas relacionados à alterações circulatórias de, retorno venoso crônico e falta de drenagem linfática, tais como: varizes e microvarizes, dor e peso nas pernas, câimbras, formigamentos e cansaço. Mas, ele não é um produto específico para vasinhos e varizes.

Pergunta: A composição do FATOR AC® é apenas Essência Vibracional Floral (Brassica sylvestris) e água purificada - Graduação alcoólica até 30%?

Resposta: Sim. O FATOR AC® é um composto vibracional, de uso oral, que atua através do potencial terapêutico da substância ativa (Brassica sylvestris), que emite estímulos energéticos específicos para as células, que captam tais sinais e produzem, conseqüentemente, o efeito fisiológico no organismo.

Os compostos vibracionais são produzidos por meio de tecnologia avançada e agem em nível atômico, ou seja, atuam mais profundamente, utilizando os benefícios terapêuticos de plantas, minerais, nutrientes e essências vibracionais, que buscam corrigir e equilibrar as alterações bioquímicas e fisiológicas envolvidas na disfunção em questão.

Qual o registro do FATOR AC na ANVISA?

O FATOR AC é um Produto Isento de Registro, conforme a MS/SVS/GABIN Nº 479/98

Pergunta: O FATOR AC® tem garantia de funcionamento?

Resposta: Para um tratamento completo e eficaz, é necessário o uso contínuo do produto por no mínimo 6 meses. A maioria das mulheres já percebem os efeitos positivos do FATOR AC® após 2 meses de uso, quando usado corretamente. Porém, ressaltamos que os resultados podem variar de acordo com a individualidade biológica de cada pessoa. Por isso, é importante não interromper o tratamento para se obter os benefícios esperados.

Como o lipedema e a celulite possuem causas complexas e multifatoriais, deve-se também avaliar fatores externos (Ex.: alimentação inflamatória, exposição a xenoestrógenos, uso de anticoncepcional e sedentarismo) e fatores internos (ex.: doenças concomitantes, outros desequilíbrios hormonais, fatores genéticos e metabólicos) que podem interferir no processo de tratamento.

Pergunta: Quanto tempo antes de engravidar devo parar de consumir o FATOR AC?

Resposta: Se estiver planejando uma gravidez, a recomendação é que descontinue o uso do produto assim que começar a tentar engravidar. Caso engravide enquanto estiver consumindo o produto, recomendamos que interrompa o uso assim que descobrir a gestação.

Pergunta: Lipedema tem alguma semelhança com lipoma?

Não, o lipedema é uma doença crônica e progressiva, de origem hormonal, que piora com o tempo devido aos sucessivos ciclos hormonais femininos e, por isso, possui diferentes estágios. Já o lipoma é um tumor benigno composto de gordura e que pode surgir em qualquer região do corpo.

Apesar de serem diferentes, é possível que ambas apareçam simultaneamente.

Pergunta: Quando a pessoa é obesa e emagrece, a condição do lipedema melhora?

Existem vários tipos de gordura corporal. De maneira geral, o excesso de gordura nos membros inferiores pode ocorrer por obesidade ou pelo lipedema, uma doença que promove o acúmulo de gordura nas pernas, coxas, glúteos e, mais raramente, nos braços.

Quando outros fatores contribuem para o ganho de peso corporal e há o emagrecimento com dieta e atividades físicas, a gordura do lipedema não apresenta melhoras significativas pois, nesse caso, é necessário o tratamento direcionado.

Pergunta: O FATOR AC® tem comprovação científica?

O FATOR AC® é um composto quântico, isento de registro conforme a MS/SVS/GABIN Nº 479/98. Desta forma, assim como todos os produtos que se enquadram nessa categoria, não é exigido comprovação científica para sua comercialização. Entretanto, além dos inúmeros relatos espontâneos que recebemos de mulheres que se beneficiam com o uso do FATOR AC®, a Bothanica Mineral entende ser fundamental a obtenção de uma comprovação científica robusta e iniciará, nos próximos meses, um importante estudo clínico que terá seus dados/resultados amplamente divulgados a todo público eventualmente interessado.

RINUSITAL

Pergunta: Quais as indicações e contraindicações do Rinusital?

Resposta: Rinusital é um composto vibracional que utiliza a física-quântica e é indicado para amenizar os sintomas da rinite, sinusite e rinossinusite. É contraindicado em gravidez ou amamentação. Durante o tratamento, evitar o uso de produtos contendo cânfora ou mentol.

Pergunta: Crianças a partir de quantos anos podem começar a utilizar o RINUSITAL?

Resposta: Por se tratar de um composto quântico, enquadrado na mesma categoria que os Florais de Bach, o RINUSITAL possui em sua composição essências naturais, sem contraindicações e recomendadas, inclusive, para crianças pequenas.

Como a fórmula possui álcool em sua composição, para assegurar a conservação do produto, algumas pessoas ficam receosas.

Orientamos que o RINUSITAL pode ser utilizado por crianças a partir dos 3 anos de idade, conforme a seguinte recomendação de uso: Pingar 5 gotas na língua 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Manutenção: Usar 3 vezes por semana, conforme recomendação de uso, por tempo indeterminado.

Para facilitar a administração, outras opções são pingar as gotinhas em uma colher, copo ou na mamadeira com um pouco de água.

ÓLEO ESSENCIAL

Pergunta: Posso ingerir Óleo Essencial?

Resposta: Não recomendamos a ingestão de óleos essenciais a não ser que feita sob supervisão médica. Os óleos essenciais podem causar efeitos adversos e reações alérgicas e irritativas,

sendo que existem estudos que comprovam que os óleos essenciais administrados por via inalatória têm tanta eficácia quanto a ingestão, sendo a primeira mais segura. Além disso, na caixa do produto já dizemos que é para uso externo. Ainda que a empresa tenha registro para produção de produtos nutracêuticos e cosmecêuticos, só devemos indicar o uso quando o médico do cliente prescrever.

Pergunta: Por quanto tempo dura o efeito inalatório do Óleo Essencial?

Resposta: Trata-se de um composto volátil. Portanto, em casos de maior necessidade de uso (muito estresse, cansaço, falta de concentração ou qualquer outro sintoma em que o óleo essencial seja indicado de forma inalatória), recomendamos realizar a inalação do óleo 3 vezes ao dia. Esta maneira é segura e efetiva.

Pergunta: Posso usar o LEORT em sessões onde uso óleos essenciais?

Resposta: Pode, porém apenas se o óleo essencial (2 gotas) e o LEORT (4 gotas) estiverem diluídos em uma ponta de espátula de cremes de massagem (DESLIZEE e Creme Dinamizador), ou no GEO que é um gel neutro.

Evite qualquer tipo de luz UV por até 12 horas após a aplicação, uma vez que os óleos essenciais são sensíveis a radiação UV e podem sensibilizar e até manchar a pele.

NUTRACÊUTICOS

Pergunta: Qual a diferença entre KEST e KESTEA MIND?

Resposta: Ambos possuem as indicações de auxiliar no emagrecimento saudável a partir do estímulo da destoxificação do organismo. Atuam aumentando o metabolismo, aceleram a queima de gorduras e estimulam a diurese. Entretanto, algumas particularidades fazem muita diferença entre um e outro. São elas:

Apresentação: KEST é em cápsula e KESTEA MIND é um chá solúvel misto em pó (sachê);

Ingredientes: KESTEA MIND é produzido a partir de extratos botânicos padronizados com ação diurética, destoxicante, digestiva, hepatoprotetora e que estimulam o metabolismo e a lipólise, enquanto KEST é rico em vitaminas, aminoácidos e minerais que atuam de forma sinérgica e efetiva no auxílio do emagrecimento e destoxificação;

Forma de uso: KEST pode ser usado duas vezes por semana (sendo duas cápsulas ao dia, após o café da manhã ou almoço) e KESTEA MIND pode ser consumido diariamente ou em dias alternados (consumir 1 sachê ao dia, preferencialmente pela manhã). Devido à ação diurética de ambos, recomendamos que sejam consumidos até as 16:00 horas.

Efeitos de destoxificação e diurese: KEST tem ação imediata (efeito em até 1 hora após a ingestão das cápsulas), enquanto KESTEA MIND possui ação prolongada (ação ocorre ao longo do dia).

Precauções: Por não haver estudos clínicos conclusivos em populações especiais, o consumo do KEST é desaconselhado por pessoas nas seguintes condições: gestantes e lactantes; renais crônicos; diabéticos descontrolados, hipertensos descontrolados, hipotensão, em uso de anticoagulantes, em uso de diurético, câncer, infecção, febre e pessoas com sensibilidade a algum dos componentes da fórmula. KESTEA MIND possui como contraindicação não exceder a recomendação diária de consumo indicada (1 sachê) e pessoas com sensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

Pergunta: Qual a diferença entre o Colágeno Striort Health Skin, o Colágeno Firmez e o Metalone?

Resposta: O Striort Health Skin e o Firmez são produtos específicos para a manutenção e reparação da pele, evitando o envelhecimento precoce e mantendo-a firme, hidratada, bonita e saudável, pois possuem em sua composição, dentre outros ingredientes ativos, o Verisol®, um peptídeo bioativo de colágeno específico para a pele. Já o Metalone é um produto que estimula o aumento da massa magra, da força e resistência muscular, com consequente redução de gordura corporal pois possui, em sua composição, além dos 100% dos BCAAs e aminoácidos essenciais, o BodyBalance®, um peptídeo bioativo de colágeno específico para os músculos.

Pergunta: Qual a diferença entre Colágeno Striort Health Skin e Colágeno Firmez?

Resposta: Ambos são produtos que contêm o colágeno Verisol®, 1g de Vitamina C, além de Zinco e Biotina em sua composição. Verisol® é um peptídeo bioativo de colágeno específico para a manutenção da saúde da pele, suavizando a formação de rugas e contribuindo para um aumento da elasticidade e firmeza da pele, reduzindo também o aspecto da celulite e fortalecendo unhas e cabelos. Entretanto, a principal diferença está nos demais componentes. Striort Health Skin possui a Coenzima Q10, um potente antioxidante, o Haplex® que é um ácido hialurônico de uso oral e o MSM (metilsulfonilmetano), o enxofre orgânico conhecido como Mineral da Beleza, ambos contribuindo para a manutenção de uma pele hidratada, saudável e com boa elasticidade, tonicidade e volume. Já o colágeno Firmez possui mais de 30 ingredientes, sendo vitaminas, aminoácidos e minerais, essenciais para a formação das proteínas de sustentação da pele, estimulando, assim, a recuperação da firmeza da pele de todo o corpo, ao mesmo tempo em que trabalha suavizando linhas de expressão e rugas. Em resumo, ambos atuam na manutenção da saúde da pele, unhas e cabelos, mas enquanto Striort Health Skin atua na suavização de linhas de expressão, hidratação, tonicidade e volume da pele, Firmez atua na

recuperação e manutenção da firmeza da pele, sendo ideal para prevenção e tratamento da flacidez tissular.

Pergunta: Os colágenos Firmez/Striort Health Skin e colágeno Metalone podem ser utilizados juntos?

Resposta: O Metalone e o Firmez podem ser consumidos junto com o Striort Health Skin, que possui ingredientes diferentes e complementares. Neste caso, pode-se considerar um intervalo de pelo menos 6 horas do consumo entre eles. Já o FIRMEZ possui uma composição similar à do Metalone, se diferenciando apenas pelos colágenos Bodybalance (Metalone) e Verisol (Firmez) sendo, portanto, desnecessário o consumo destes dois produtos em conjunto.

Pergunta: Os colágenos Firmez e Striort Health Skin podem ser utilizados juntos?

Resposta: Sim. Neste caso, pode-se considerar um intervalo de pelo menos 6 horas do consumo entre eles.

Pergunta: Quais são os nutracêuticos indicados para consumo de gestantes e lactantes?

Resposta: Os nutracêuticos que podem ser consumidos por gestantes e lactantes são: ÔMEGA 3 DHA, KRILL OIL, CRANBERRY ONE e VIT. D3 IMMUNE SYSTEM.

ANSIEDIN

Assunto: Produto natural

Pergunta: ANSIEDIN é um produto natural?

Resposta: Sim. É um produto enquadrado como suplemento alimentar cuja combinação de vitaminas, mineral e aminoácido atuam naturalmente em sinergia na formação da serotonina (neurotransmissor) e melatonina (hormônio) do organismo.

Assunto: Registro na ANVISA

Pergunta: Esse produto tem registro na ANVISA?

Resposta: O ANSIEDIN está devidamente notificado na Vigilância Sanitária conforme RDC 240/2018.

Assunto: Cápsulas coloridas

Pergunta: Por que a cápsula do ANSIEDIN é azul?

Resposta: O triptofano é um componente fotossensível e precisa ser protegido da luz. Para que o produto se mantenha estável e eficaz, as cápsulas do ANSIEDIN possuem corantes alimentícios e, por isso, apresentam a coloração azul.

Assunto: Uso com medicamentos

Pergunta: O ANSIEDIN pode ser ingerido com medicamentos alopáticos (químicos)?

Resposta: O triptofano não deve ser ingerido com medicamentos à base de lítio, venlafaxina, carbamazepina e dapoxetina.

Pergunta: Quais os principais benefícios do Cranberry One?

Resposta: Prevenir e combater infecções urinárias, como uma alternativa ao uso de antibióticos. Atuar no combate ao H. pylori, auxiliando no tratamento de gastrites e úlceras. É um potente antioxidante, combatendo os radicais livres e prevenindo contra doenças degenerativas.

Pergunta: O Cranberry One é um chá?

Resposta: Cranberry One é um pó para preparo de bebida que pode ser diluído facilmente em água gelada, para os dias quentes com um objetivo refrescante ou, para dias frios, o preparo em água quente o transforma em uma bebida relaxante e saborosa obtida da *Vaccinium macrocarpon*, uma pequena fruta vermelha e arredondada conhecida como cranberry.

Pergunta: Qual o melhor horário para consumir o Cranberry One?

Resposta: O Cranberry One não tem uma indicação específica de horário para ser consumido. Pode ser consumido em qualquer horário do dia.

KEST

Assunto: O que é

Pergunta: O que é Kest?

Resposta: É um nutracêutico formulado com ativos de ação terapêutica já comprovada pela literatura científica nacional e internacional. Recomendado como destoxicante e coadjuvante auxiliar para as pessoas que se encontram em programas/processos de perda de peso.

Assunto: Abertura das cápsulas

Pergunta: As cápsulas do Kest podem ser abertas e seu conteúdo despejado em um copo de água ou suco para tomar (para quem tem dificuldade em engolir cápsulas)?

Resposta: Sim. No entanto, orientamos a ingerir logo após adicionar o conteúdo da cápsula na água ou suco.

Assunto: Contra-indicações

Pergunta: Quais as contra-indicações do Kest?

Resposta: Ele é contra indicado em: Diabéticos com insulina descompensada; Hipertensos com pressão arterial descompensada; pacientes renais crônicos; Hipotensão (pressão baixa); Uso de anticoagulantes; Pessoas que fazem o uso de diurético; Câncer; Infecção; Febre; Gestantes e Lactantes.

Assunto: Horário de uso

Pergunta: Por que o Kest só deve ser ingerido até as 16h da tarde?

Resposta: Por ter uma ação no aumento da diurese, se ingerido após as 16h, pode haver necessidade de acordar durante a noite para ir ao banheiro urinar, prejudicando desta forma o sono.

Assunto: Diarreia

Pergunta: Kest pode causar diarreia?

Resposta: Eventualmente sim, devido a sua ação destoxicante.

LEORT

Assunto: Recipiente para manuseio e armazenamento

REAÇÕES ADVERSAS

Quais os cuidados que devem ser tomados para prevenir possíveis reações indesejáveis após utilização de produtos da Bothanica Mineral®?

Fazer uma avaliação de todas as clientes através da ficha de anamnese e, antes de qualquer procedimento, fazer assepsia no local com álcool 70% e a higienização com o PH10.

Após o procedimento, se houver alguma reação, retirar o produto com a água gelada, aplicar o SOS Biocalmant e ventilar o local.

Tem algum produto que pode ser utilizado para queimaduras leves?

Em caso de queimaduras leves aconselhamos uso do Ortopantol e do hidratante juntamente com o SOS Biocalmant, pois possuem na composição ativos com ação regeneradora, remineralizante, nutritiva, hidratante, antioxidante, dermoprotetora, bactericida, tonificante, calmante, emoliente, suavizante, refrescante, anti-inflamatório, cicatrizante, antisséptica e descongestionante.

Qual a importância do uso de luvas nos procedimentos estéticos?

O uso das luvas protege as mãos do contato direto, frequente e prolongado com os produtos. Recomendamos o uso de luvas nitrílicas, que garantem proteção com alta sensibilidade e possuem espessura reforçada.

GESTANTES LACTANTES

Quais produtos são aconselhados e quais são desaconselhados a utilização durante a gravidez e amamentação?

É desaconselhado o uso de LEORT®, PH-10, STRIOX, Gel Crioterápico, Gel Ortocriogênico, Líquido Ortocriogênico, CENZI, CENZI White, DMAE, SÉRUM ARL Firmador, ORTOSAL®, SOS Biocalmant, Fluido/Creme Dinamizador e Fluido/Creme Dinamizador Fórmula Potencializada em gestantes e lactantes.

Fluido Biomolecular é contraindicado se a gestante/lactante for alérgica ao veneno de abelha, se não tiver alergia a este ou qualquer outro componente da fórmula ela pode utilizar normalmente.

Firmez Colágeno apenas se autorizado pelo médico da gestante / lactante

Por ausência de estudos clínicos nestas populações, não se sabe se LEORT®, PH-10, STRIOX, DMAE e SÉRUM ARL Firmador atravessam a barreira placentária ou passam para o leite materno e, por isso, desaconselhamos.

O ORTOSAL®, CENZI, CENZI White, Fluido/Creme Dinamizador e Fluido/Creme Dinamizador Fórmula Potencializada possuem ativos estimulantes, vasodilatadores e/ou lipolíticos em suas composições e, caso atravessem a barreira placentária ou passe para o leite materno, esses ativos podem ser prejudiciais ao bebê.

Já o mentol e a cânfora, presentes no Gel Crioterápico, Gel Ortocriogênico, Líquido Ortocriogênico e SOS Biocalmant, podem ser tóxicos ao fígado dos bebês, por não possuírem ainda capacidade de metabolizar compostos complexos como esses.

No entanto, há produtos seguros mesmo quando utilizados durante o período de gestação e amamentação. São eles: Argila Verde, Argila Rosa, Argila Laranja, Argila Ortoglicerinada, Argila Ortoglicerinada com Carvão Ativado, FLA, CEL, ORTOPANTOL, ORTO-C, Sabonetes de Argila (todos os tipos), Sabonete de Urucum, SÉRUM de Aroeira, SÉRUM ARL Otimizador, SÉRUM Ortohidratante, Emulsão O-Esfoliante e o GEO (SEM adição de LEORT®). Ainda assim, caso a mãe ou bebê apresentem alguma reação indesejada, orientamos que descontinue o uso, como qualquer outro produto.

A prolactina é conhecida por estar presente mesmo durante os primeiros meses pós lactação, e por este motivo há muita sensibilidade no corpo. Por isso é aconselhado que evitem procedimentos estéticos mais intensos, como STRIORT®, por pelo menos 4 meses após a lactação.

Recomendamos que tanto a profissional que aplica os tratamentos quanto as clientes que recebem sigam as orientações quanto ao uso dos nossos produtos durante a gestação e lactação, a fim de assegurar o bem-estar da mãe e do bebê.

Profissional gestante ou em fase de amamentação pode aplicar LEORT em suas clientes?

Não. Não há estudos clínicos disponíveis sobre o uso de LEORT® em mulheres grávidas ou em fase de amamentação. Não se sabe se o produto atravessa a barreira placentária ou se passa para o leite materno. Não se sabe se o LEORT® é excretado no leite ou se afeta a quantidade e composição do leite materno. Os efeitos no bebê exposto ao LEORT® no leite são desconhecidos.

Desta forma, não é recomendado a exposição ao LEORT® por mulheres grávidas ou em fase de amamentação. Além disso, recomendamos que, independentemente do produto ou método estético utilizado, a profissional sempre deve utilizar luvas, máscara, dentre outros meios de profilaxia necessários a cada procedimento.

Pergunta: Quais são os nutracêuticos indicados para consumo de gestantes e lactantes?

Resposta: Os nutracêuticos que podem ser consumidos por gestantes e lactantes são: ÔMEGA 3 DHA, KRILL OIL, CRANBERRY ONE e VIT. D3 IMMUNE SYSTEM.